

**Паспорт качества
№ 914**

Месторождение
Наименование продукции
Место проведения инспекции:
Место отбора проб:
Тип образца:
№ арбитражной пробы

Бованенковское НГКМ КП 19G
КГС
Е-2
-
1237.Б 1238.Б

образец №: 19G
№ работы: 19G
отобрано 22.07.2025
Дата получения образца 22.07.2025
Дата испытаний 22.07.2025

наименование определяемого показателя	НД на метод испытания	Единицы измерения	результаты испытаний	погрешность результата
Плотность при 20 °С	ГОСТ 3900-85 п.1	кг/м ³	745,0	± 0,8
Плотность при 15 °С	ГОСТ Р 51069-97	кг/м ³	748,0	± 0,8
Массовая доля воды	ГОСТ 2477-2014	%	0,03	± 0,14
Массовая концентрация хлористых солей	ГОСТ 21534-76, метод А (индикаторное титрование)	мг/дм ³	1,4	± 3,0
Массовая доля серы	ГОСТ Р 51947-2002 (за исключением п. 7.1)	%	Менее 0,015	—
Массовая доля хлорорганических соединений	ГОСТ Р 52247-2021, метод А (ГОСТ 8.417, таблица 6 п.1)	мкг/г	менее 1,0	—
Давление насыщенных паров	ГОСТ 1756-2000 (за исключением п. 5.2; п. 10; п. 11; п. 12; п. 13; п. 14; п. 15) (ГОСТ 8.417, таблица В1)	кПа	60,0	± 3,5
Массовая доля парафина	ГОСТ 11851-2018, метод А	%	1,6	±0,8
Массовая доля механических примесей	ГОСТ 6370-2018	%	отсутствие	—
Фракционный состав:	ГОСТ 2177-99, метод Б			
Температура начала кипения		°С	34,0	± 5,0
Выход фракций при температуре до 200 °С		%	81,5	± 1,4
Выход фракций при температуре до 300 °С		%	94,0	± 1,4
Массовая доля сероводорода	ГОСТ Р 50802-2021, (ГОСТ 8.417, таблица 6 п.1)	млн ⁻¹	менее 2,0	—
Массовая доля метил-/этилмеркаптанов в сумме		млн ⁻¹	менее 4,0	—

Заключение: Конденсат газовый стабильный соответствует группе 1 по ГОСТ Р 51389-2011

ООО «ИКТ» Оператор АРМ Шигапов А.В.

организация, должность, Ф.И.О., подпись

